

ALLUMINIO / LEGNO

SLIDE PLUS TT107

Lo scorrevole in linea **Slide Plus TT 107** è un infisso a taglio termico, offre una struttura robusta e allo stesso tempo elegante, che consente di realizzare infissi con due o più ante scorrevoli.





CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ferramenta a nastro con movimentazione continua a più punti di chiusura
- Apertura anta principale con martellina
- Apertura anta Secondaria con maniglia ad incasso
- Anta interno in legno con fermavetro
- Anta esterna in alluminio smussata
- Anta accoppiata alluminio/legno spessore 64 mm
- Telaio / Binario accoppiato alluminio legno 107 mm
- Vetro camera 4/20/4 B.E. Gas Argon
- Maniglia Mod. Atlanta Secustik
- Peso massimo per anta scorrevole 150 Kg

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

Permeabilità allaria Fino classe 2
Resistenza al vento Fino classe C 5
Isolamento Termico profilo Uf = 3,04 W/m2 K

Isolamento termico medio della finestra FINESTRA: Uw = 2,20 W/m2 K

con vetro Ug 1,1 W/m2 K PORTAFINESTRA: Uw = 2,02 W/m2 K

Tenuta alloacqua Fino classe 6°